




EMBELLISSEMENT TRADITIONNEL

DORURE

Formats Papier



Grammage minimum

100 à 300 g/m² en recto.
135 à 400 g/m² en recto/verso (sauf vis-à-vis).

Papier

11x26 à 56x77 cm.

Pince

15 mm.
Merci d'indiquer les angles de marge.

Caractéristiques techniques

COMPATIBILITÉ

Vernis acrylique déconseillé.

FINESSES

Nous contacter pour la réalisation de finesSES.

RÉSERVES

Impression RECTO + VERSO : Risque de foulage important au verso de la dorure (empreinte du cliché) sur les aplats.

Si une dorure est souhaitée sur un papier non pèlliculé, ne pas prévoir de vernis machine à l'impression.

ÉLÉMENTS À FOURNIR

Cliché réalisé par nos soins :

Fichier pdf VECTORISÉ (noir 100%) + sortie papier pour placement (production@agis.tm.fr).

Cliché fourni par vos soins :

Cliché magnésium 70/10°.

Prévoir 1 cm de matière supplémentaire autour du cliché pour le calage.

Format minimum du cliché = 6x6 cm.

REPÉRAGE

Dans l'impression offset, ne jamais laisser de réserve (emplacement) destinée à la dorure.

Pas de repérage possible entre la dorure et l'impression et/ou le gaufrage.

Ne pas refendre le papier sous risque d'accentuer le défaut de repérage.

Explications : cliché en magnésium chauffé à haute température entraîne une dilatation de celui-ci que nous ne maîtrisons pas.