




# EMBELLISSEMENT TRADITIONNEL

## GAUFRAGE / EMBOSSEGE (FOULAGE)

---

### Formats Papier



### Grammage

De 100 à 300 g/m<sup>2</sup>.

### Format

11x26 cm à 72x102 cm.

### Pince

15 mm.

Merci d'indiquer les angles de marge.

## Caractéristiques techniques

### COMPATIBILITÉ

+ **UV total** : NON

+ **UV sélectif** : OK

Avec un retrait de vernis de 2 mm par rapport à la zone à gaufrer.

+ **Pelliculage** : OK

Soft touch déconseillé.

+ **Pelliculage + UV sélectif** : OK

Avec un retrait de vernis de 2 mm par rapport à la zone à gaufrer.

### REPÉRAGE

Aucun problème entre le gaufrage et l'impression. Ne pas refendre le papier sous risque de créer un défaut de repérage.

### FINESSES

Nous contacter pour plus d'informations sur les clichés.

### Éléments à fournir

#### **Cliché réalisé par nos soins :**

Film positif pour placement

ou

Fichier pdf VECTORISÉ (noir 100%) + sortie papier pour placement (production@agis.tm.fr)

#### **Cliché fourni par Vos soins :**

Cliché magnésium 70/10<sup>e</sup> + contre partie polymère.  
Cliché Laiton 70/10<sup>e</sup> + contre partie polymère.

**Le cliché en magnésium** a une durée de vie moins élevée et est peu cher par rapport à un cliché en laiton.

**Le cliché en laiton** a une grande durée de vie, est plus précis et a un coût supérieur (plus pratique pour des travaux récurrents sur des imprimés).